

Provozní řád venkovních hracích ploch

*zpracovaný v souladu s požadavky § 13, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění,
vyhl. 238/2011 Sb. v platném znění a EN 1176 – 7*

I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Název subjektu:

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou 591 01
Adresa hrací plochy: 6.MŠ Vančurova 1131/14, Žďár nad Sázavou, IČ: 71 00 15 65

II. POPIS VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY

Venkovní hrací plocha je součástí školského subjektu v oplocené části pozemku. Jednotlivé prvky využívají v rámci svých činností výhradně děti (žáci) subjektu, zahrada není otevřena pro veřejnost. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu.

Bude-li povolen vstup cizím osobám na hrací plochu, jsou ti povinni se řídit zveřejněným Provozním řádem venkovních hracích ploch.

III. PROVOZNÍ POKYNY A PROVOZNÍ DOBA

- Hrací plocha je přístupna výhradně dětem nebo žákům školského subjektu za doprovodu pedagogických zaměstnanců. Hrací plocha není volně přístupná a jakékoli vniknutí a pobyt na něm bez příslušného souhlasu, se považuje za neoprávněný vstup na cizí pozemek.
- Pokud bude zřizovatelem nebo ředitelem subjektu rozhodnuto o přístupu cizích osob, budou ti seznámeni se zveřejněným Provozním řádem.
- Za zajištění bezpečnosti dětí v době provozu odpovídá pedagogický pracovník doprovázející děti nebo žáky.
- Využití hrací plochy není dovoleno bez zajištění dohledu nad osobami, které nejsou právně odpovědné (pedagogický dohled může vykonávat mimo pedagogického pracovníka i osoba, která je v pracovněprávním vztahu k subjektu a současně byla prokazatelně seznámena se způsobem tohoto dohledu).
- Zahrada je využívána po dobu celého roku s rozdělením na letní a zimní provoz. Po dobu zimního provozu (listopad – březen) je nutno dodržovat teplotní limity, které jsou stanoveny pro zimní období.
- Před zahájením pobytu je nutno provést základní úkony, kterými jsou:
 - pravidelný denní úklid, který mimo jiné zahrnuje:
 - úklid odpadků z plochy hřiště a jejich odstranění do určených nádob
 - pravidelnou denní vizuální kontrolu technického stavu herních prvků vč. průběžné péče
 - fyzickou kontrolu uzavření vstupních branek a dalších možných vstupů do prostor hrací plochy, které by mohly být využity k samovolnému opuštění prostoru dítětem nebo žákem a obráceně vniknutím cizí osoby
 - odstranění zjištěných závad a není – li to možné učinit všechny nutné kroky k tomu, aby byl na poškozené prvky nebo místa zahrady vstup dětí zamezen
 - provádět pravidelnou údržbu, o prováděných opravách, údržbě a technických prohlídkách vede provozovatel prokazatelnou dokumentaci

IV. VYBAVENÍ VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY

(vybavení bude doplněno dle skutečného stavu a současně dle průvodní dokumentace dodané zhotovitelem herního nebo sportovního prvku)

V rámci vybavení hracími prvky jsou v prostoru hrací plochy osazeny:

- Houpačky – houpačka je určena maximálně pro jedno dítě na jedné straně, při houpání je hlavním rizikem, možnost vložení nohy pod dosedající část houpačky nebo nadměrné odražení se dítěte na jedné straně a nebezpečí pádu druhého dítěte.
- Skluzavky, šplhací rampy a sítě – jsou určeny jako všechny ostatní prvky dětem předškolního věku eventuelně mladšího školního věku. Při použití je vždy nutno dbát na bezpečnost, kdy je zejména rizikem lezení dětí proti směru skluzu na skluzavce, lezení jinou než klasickou cestou (po konstrukci) apod.
- Další prvky instalované na zahradě-trampolíny a kolotoč, splňují požadavky dané řadou EN 1176.
- Vzhledem k možnému nebezpečí úrazu je nutná přítomnost pedagogického zaměstnance za účelem dohledu nad bezpečností dětí tam, kde je dle aktuální situace nejvyšší míra rizika.

- Pískoviště – pískoviště je určeno ke hře více dětí. Venkovní doskočiště ve sportovním areálu není považováno za pískoviště a není určeno ke hře dětí a žáků.

V.

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA HRACÍ PLOCHY

Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. Plocha pískoviště musí být zajištěna tak, aby nedocházelo ke znečištění exkrementy zvířat apod. Pískoviště musí být kryto v době mimo provoz tak, aby bylo tomuto zabráněno.

VI.

PODMÍNKY

V souladu s ustanovením § 13, odst. 2 zákona 258/2000 Sb. v platném znění musí být plocha pískoviště zajištěna tak, aby nedošlo k jeho znečištění a tedy před zahájením aktivit (před příchodem dětí) bude plachta (popřípadě jiný kryt) odstraněna. Při odstraňování plachty či jiného krytu, je nutno dbát aby případné nečistoty nenapadaly do prostoru pískoviště. Vlastní kryt je uložen mimo prostor určený pro děti.

Učitelka popř. jiný pracovník provede vizuální kontrolu pískoviště, zda se v něm nenachází předměty, které by mohly děti hrající si v pískovišti ohrozit.

- Pokud je v pískovišti nalezen nepatřičný předmět, zajistí dospělá osoba jeho odstranění. Pokud se jedná o např. injekční stříkačku, jehlu, zvířecí výkal apod., provede se toto odstranění tak, že je lopatkou tento předmět nabrán a uložen do igelitového sáčku a uložen do prostoru k tomu určenému. Dále je nutno provést vizuální kontrolu i přilehlých travnatých ploch. Při případném poranění je nutno neprodleně poskytnout první pomoc a zajistit ošetření lékařem.
- Dále je provedena vizuální kontrola vlastního technického stavu hracích prvků a hrací plochy. Pokud je vše v pořádku, jsou děti po poučení vpuštěny. Případné nedostatky jsou nahlášeny příslušnému pracovníkovi, který zajišťuje údržbu.
- Pokud dojde např. k znečištění pískoviště hrajícím se dítětem, je nutno znečištěný písek lopatkou vyjmout.
- Po ukončení pobytu venku zajistí pedagogický pracovník kontrolu pískoviště, zda – li v něm nezůstaly například hračky, lopatky apod. a je opětovně provedeno zakrytí pískoviště plachtou či jiným vhodným krytem.
- Pískoviště bude pravidelně prohrabáváno, aby bylo zajištěno promíchání jednotlivých vrstev písku a to cca 1 x měsíčně (o tomto bude proveden záznam).
- Pískoviště bude před zakrytím na zimní období vyčištěno do např. napadaného listí apod. Kryt by měl zajistit tzv. dýchání pískoviště a nemělo by se jednat o neprodyšné uzavření.

VII.

KONTROLY

- Provozovatel zajistí, aby stav písku určeného ke hrám dětí odpovídal hygienickým limitům. Za tímto účelem jsou prováděny rozbory akreditovaným subjektem, přičemž limity musí odpovídat požadavkům příloze č. 14, tabulka 2 vyhl. 238/2011 Sb.
- Rozbory akreditovaným subjektem stavu písku v pískovišti se provádí zpravidla pokud stav pískoviště avizuje nezpůsobilost nebo je nařízena kontrola orgánem ochrany zdraví.

VIII.

POVINNOSTI UŽIVATELE

- Uživatelům je zakázáno používat zařízení hracích prvků k jiným účelům, než pro které bylo zřízeno. Pedagogický dohled nad dětmi a žáky je povinen před zahájením sportovních aktivit provést vizuální kontrolu vybavení a uzavření možných východů z prostoru hrací plochy.
- V případě zjištění závady na zařízení hrací plochy je osoba, která tuto skutečnost zjistí, povinna bezodkladně ohlásit odpovědné osobě.
- V případě úrazu v době provozu školy zajistí ošetření pedagogický pracovník včetně uvedení všech údajů, které požaduje vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., v platném znění.
- Uživatelé nesmí vnášet do prostoru dětského hřiště alkoholické a jiné návykové či omamné látky, v prostoru hrací plochy je ve smyslu § 8, zákona 379/2005 Sb. v platném znění zákaz kouření.
- Pro případ nouze prosím volejte:
 - 112 (IŽS)
 - 150 (hasiči)
 - 155 (lékařská služba)
 - 158 Policie ČR)

IX.**POVINNOSTI PROVOZOVATELE**

Provozovatel Hracích prvků je povinen zajistit pravidelnou údržbu a kontrolu v souladu s požadavkem právních, technických a ostatních předpisů, zejména návodu a pokynu k údržbě výrobce nebo dodavatele a EN 1176 – 7.

- Vizuální kontrola stavu – každý den nebo před použitím, v případě zjištění závady označit hrací prvek tabulkou zákaz používání a zajistit odstranění závady. Vizuální kontrola se zaměřuje zejména na pevnost a stav všech prvků. Kontrola povrchu – provést kontrolu povrchu, zejména zda se nenachází na hrací ploše hříště předměty, které by mohly ohrozit zdraví uživatele. Údržba povrchu (dopadové plochy) – dle pokynů výrobce nebo dodavatele, který je uveden v průvodní dokumentaci. Vizuální kontrolu provádí určený zaměstnanec provozovatelem a vede o tom písemnou dokumentaci.
- Provozní kontrola – se provádí před zahájením sezóny a dále v cyklu 1 x za 3 měsíce, kontrola se zaměří především na
 - stabilitu zařízení
 - jeho technický stav
 - stav spojovacích prvků apod.
- Provozní kontrolu provádí určený zaměstnanec provozovatelem a vede o tom písemnou dokumentaci.
- Součástí provozní kontroly je prováděno případné dotažení spojovacích (prvků jako jsou šrouby, vruty apod.).
- Hlavní kontrola – hlavní kontrola se provádí v cyklu 1 x ročně a je oprávněna ji provést výhradně k tomu odborně způsobilá osoba s příslušnou certifikací.

S tímto Provozním řádem budou seznámeny všechny osoby, kterých se tento Provozní řád může týkat.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1.9.2025

Zást. ředitele :
Mgr. Eva Janebová

Ředitelka školy :
Mgr. Iveta Klusáková

Příloha č. 1

Subsystém	Identifikace nebezpečí	Vyhodnocení závažnosti rizika				Bezpečnostní opatření
		P	N	H	R	
Venkovní komunikace v majetku školy	pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu osob	2	2	1	4	➤ soustavné zajišťování bezpečného stavu povrchu venkovních cest zejména, u vstupů do objektu školy ➤ udržování, čištění a úklid pochůzných ploch ➤ udržování komunikací a průchodů volně průchodných, včasné odstraňování komunikačních překážek
	uklouznutí při chůzi po zasněžených a namrzlých cestách	2	2	1	4	➤ čištění a udržování venkovních cest v zimním období ➤ odstraňování námrazy, sněhu
	zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky	1	2	1	2	➤ odstraňování nerovností podlah a pochůzných ploch ➤ odstranění komunikačních překážek, zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic a el. kabelů ➤ nepoužívat nepřipevněné rohože a čistící zóny
	Náraz na plot, pád při přelézání plotu možnost neplánovaného odchodu dítěte	2	1	1	2	➤ řádné a odpovídající oplocení dle požadavku legislativy ➤ průběžná kontrola stavu z hlediska celistvosti a pevnosti ➤ průběžná kontrola pohybu dětí v blízkosti plotu, branek apod.
Podlahy, komunikace budovách	uklouznutí na podlaze v umývárně	2	2	1	4	➤ podlahy čistitelné, ve světlé barvě a nesmí být kluzké ➤ v umývárkách umístit misku na mýdlo, zabránit pádu mýdla na podlahu; ➤ podlahy sprchových kabin upraveny tak, aby nedocházelo k roztékání vody do okolí kabiny; ➤ ve sprchové kabině, která slouží pro děti, musí být madlo pro držení
	uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze	1	2	1	2	➤ rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez nerovností, výmolů, ➤ udržování, čištění a úklid podlah, ➤ včasné odstraňování poškozených míst, nerovností apod. ➤ suchá podlaha, rozlitou kapalinu ihned vytřít do sucha
	uklouznutí a pád osoby při stoupnutí a chůzi po neupevněném koberci, předložce, rohoži	1	2	1	2	➤ neupevněné koberce a rohože položené na podlaze a schodech fixovat;
	ztížená evakuace a pohyb osob únikovými cestami v případě nebezpečí	1	4	1	4	➤ zajištěny požární bezpečnostní opatření a zařízeními požární ochrany a prostředky požární ochrany ➤ škola vybavena vhodnými a účinnými hasebními prostředky ➤ udržování volných a funkčních únikových cest (komunikační prostor vedoucích k východu na volné prostranství) k umožnění bezpečné evakuace osob z objektu školy ➤ vhodná trasa, počet, rozmístění a rozměry únikových cest, trvalé udržování volných únikových cest a nouzových východů ➤ v únikových cestách nesmí být žádné prvky, které by zužovaly profil únikových cest a současně nesmí být umístěna žádná výzdoba apod. nad hlavami evakuovaných osob. ➤ otevírání dveří na únikových cestách ve směru úniku (směrem ven) ➤ dveře na únikových cestách musí být v době provozu školy trvale volné až do venkovního prostoru a Tibet použití nástroje apod. (nelze uzamknout, nelze klíček ve skřínce apod. ➤ směry úniku zřetelně označit všude tam, kde východy na volné prostranství nejsou přímo viditelné, správné a zřetelné označení určených únikových cest a nouzových východů
Schodiště	uklouznutí po šikmém našlápnutí na hranu schodišťového stupně	1	2	1	2	➤ udržování nekluzkých povrchů ➤ správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí až na okraj (hranu)
Výplně oken, dveří a jiných zasklených otvorů a ploch	pořezání o sklo rozbité skleněné výplně	1	2	1	2	➤ průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky v místnostech nebo v blízkosti průchodů, cest ve výši očí zřetelně označit ➤ viditelně označit celoskleněná vstupní dveřní křídla a celoskleněná dveřní křídla (bez rámu i s rámem) a jiné prosklené plochy na exponovaných místech ➤ zasklená dveřní křídla opatřit bezpečnostním sklem ➤ u předškolních zařízení nesmí být spodní třetina dveří zasklívána ➤ přesklení rozbitých i naprasklých skleněných výplní;
Vnitřní prostory	pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu osob	2	2	1	4	➤ udržování, čištění a úklid podlah a pochůzných ploch ➤ udržování volných průchodů, bez zastavování provozním zařízením MŠ ➤ včasné odstraňování komunikačních překážek
	píchnutí dítěte o ostrou hranu háčku na věšácích	1	2	1	2	➤ používat háčky a závěsné prvky bez ostrých hran a hrotů
	chladový diskomfort, nepříznivý vliv chladného	2	2	1	4	➤ vhodné (optimální) tepelně vlhkostní podmínky – optimální teploty dle vyhl. 410/2005 Sb.

	prostředí na děti					
	naražení dítěte na topné těleso	1	2	1	2	➤ otopná tělesa v prostorách předškolních zařízení opatřit bezpečnostním ochranným krytem
	naražení dítěte na pevnou překážku	1	2	1	2	➤ správné umístění stacionárních i přemístitelných zařízení a předmětů v prostorách MŠ tak, aby byly dodrženy min. předepsané šířky potřebných průchodů a uliček ➤ udržování pořádku a uklízení hraček ➤ trvalý a náležitý dohled nad dětmi;
	nežádoucí spolknutí, požití léků, čistících, dezinfekčních prostředků, předmětů apod.	1	3	1	3	➤ nebezpečné látky, léky a drobné předměty ukládat tak, aby k nim děti neměly přístup ➤ zákaz používání hraček a drobných předmětů, které by děti mohly polknout nebo vdechnout
	nebezpečný dotyk s předměty pád různých předmětů na dítě pořezání o ostrý povrch	1	2	1	2	➤ pokud možno vyloučit, aby děti přišly do styku s předměty, jimiž by se mohly zranit (ostré hrany, třísky na dřevěných předmětech apod.) ➤ udržování pořádku v provozních prostorách MŠ přístupných dětem ➤ při instalaci nábytku apod., zajistit fyzickou kontrolou stabilitu a pevnost
Venkovní hrací plochy	mikrobiální kontaminace hrací plochy mikrobiální a parazitární znečištění písků, ohrožení zdraví dětí;	1	1	1	1	➤ dodržovat hygienické limity mikrobiálního a parazitárního znečištění písků užívaného ke hře na venkovních hracích plochách určených pro hry a sport dětí a mladistvých, jakož i písků nebo jiného materiálu tvořícího povrch ploch určených pro hry a sport ➤ odstraňování zjevných nečistot, vyloučit venčení psů, koček – zakrytí
	pořezání po našlápnutí pád na ostré předměty skleněné střepy apod.	1	2	1	2	➤ odstranění cizích předmětů z povrchu hřiště, včetně travnatých ploch vhodná obuv
Zařízení dětských hřišť	uvolnění, posunutí, převrácení pád venkovního nářadí	1	3	1	3	➤ nepřenositelné nářadí a nářadí, které není volně stojící upevňovat pomocí základových bloků zapuštěných do země ➤ demontovatelné nářadí řádně připevnit popř. zajistit proti uvolnění, převrácení ➤ betonový základ zapustit pod úroveň povrchu hřiště v tloušťce povrchové vrstvy ➤ zajistit provedení dopadových ploch ➤ vizuální a provozní kontroly tělocvičného nářadí a vybavení dětských hřišť dle EN 1176 – 7 ➤ odborné technické kontroly prostřednictvím OZO 1 x za ročně
Houpačky vahadlové a závěsné	pád dítěte na podlaže houpaček, podvrtnutí nohy, zakopnutí	1	2	1	2	➤ vhodná povrchová úprava podlah (nekluzná) ➤ udržování povrchu spojovacích, obslužných a jiných komunikací v bezpečném stavu ➤ udržování překrytí podlah bez deformací
	řezné a bodné poranění dítěte třískou sedačky, kovovými částmi houpačky vlození nohy pod dosedací plochu vahadlové houpačky	1	2	1	2	➤ nepoužívání poškozených sedaček, kontrolovat pevnost jejich připojení; ➤ kontrolovat zda nejsou naštipnuté nebo prasklé ➤ případné závady opravit, povrch přebrousit apod. ➤ před použitím houpačky řádně děti upozornit na nebezpečí, výkon pedagogického dohledu
	zranění dítěte pádem nebo uvolněním ze závěsů	1	3	1	3	➤ prohlížet ložisko otáčení, zda nejsou čepy nebo otvory nadměrně opotřebené, deformovány a sváry naprasklé ➤ kontrolovat upevnění kotevních prvků ➤ kontrola pevnosti připojení sedaček k hlavnímu nosníku
	poranění dítěte úderem houpající se lodičky	1	3	1	3	➤ u závěsných houpaček ve směru pohybu houpačky instalovat zábrany proti vběhnutí dětí do dráhy houpačky ➤ přiměřený dohled nad dětmi ➤ u vahadlových houpaček pozor na neočekávaný sestup jednoho dítěte a tím možného úrazu druhého dítěte ➤ řádné seznámení a průběžný pedagogický dohled
Skluzačky	pád osoby – dítěte na nástupní plošince, podvrtnutí nohy, zakopnutí	1	2	1	2	➤ vhodná povrchová úprava podlah (protiskluzná) ➤ udržování povrchu spojovacích, obslužných a jiných komunikací v bezpečném stavu ➤ udržování překrytí podlah bez deformací a vyčnívajících šroubků, matic apod.
	zranění dítěte na skluzu a pádem na konci skluzu	2	2	1	4	➤ prohlídky skluzů ze skelného laminátu ➤ porušená místa opravit epoxidovou pryskyřicí, podložit skelným laminátem a dobře zabrousit, kontroly spojů
Skluzačky	zranění dítěte pádem z konstrukce (z výšky)	1	3	1	3	➤ kontroly pevnosti spojů skluzu s konstrukcí a pevnost svárů konstrukce ➤ kontrolovat zakotvení konstrukce do betonových bloků ➤ netrpět vystupování dětí mimo výstupy a plošiny ➤ netrpět lezení po skluzavce jiným způsobem než v souladu se správným způsobem ➤ průběžný pedagogický dohled

Průlezky	zranění dítěte pádem konstrukce	1	3	1	3	➤ kontrolovat pevnost spojů a pevnost svárů konstrukce ➤ kontrolovat zakotvení konstrukce do betonových sloupků a její stabilitu a tuhost
	řezné rány končetin	1	2	1	2	➤ nepoužívat poškozené konstrukce, spojení nesmí být ostrá ➤ poškozené ostré části dle potřeby vyměnit, opravit
	pád dítěte z výšky – z konstrukce průlezky	1	3	1	3	➤ dodržování pokynů pro používání; ➤ průběžný dohled nad dětmi; ➤ dodržovat zákaz vystupovat mimo průlezný otvor
	pád dítěte po uvolnění upevnění (závěsu) nebo lana (materiálu)	1	2	1	2	1. kontrola (min. 1 x za 2 měsíce) upevnění a neporušenosti lan sloužících ke šplhání a zavěšování dětí

P – Pravděpodobnost vzniku a existence rizika

1. Nahodilá
2. Nepravděpodobná
3. Pravděpodobná
4. Velmi pravděpodobná
5. Trvalá

N – Pravděpodobnost následků (závažnost)

1. Poranění bez pracovní neschopnosti
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)
3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci
4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky
5. Smrtelný úraz

H – Názor hodnotitelů

1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení
3. Větší, zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení
5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí

R – Míra rizika

- 0 – 3 = bezvýznamné riziko
- 4 – 10 = akceptovatelné riziko
- 11 – 50 = mírné riziko
- 51 – 100 = nežádoucí riziko
- 101 – 125 = nepřijatelné riziko